

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах  
адрес: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13  
тел. 8(81372) 2- 87-20, факс.: 8(81372) 2- 87-20

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «22» июля 2022 г. № \_\_\_\_\_ 45

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах, 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13  
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах – Матвеевой Марией Сергеевной  
(должность лица, составившего предписание)  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения № 47-01-616-22 от «24» июня 2022 года руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области – главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Историк Ольги Александровны, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - 78220041000101082437 / 2022038295 от 27 июня 2022г

в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения "Скребловская средняя общеобразовательная школа" (МОУ «Скребловская средняя школа»),  
ОГРН - 1024701560003, ИНН - 4710023306

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. 19.07.2022г. в 13ч. 05 мин. установлено, что территория общеобразовательного учреждения по периметру не ограждена забором (имеются распашные ворота и зеленые насаждения), что является нарушением ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г., п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. 19.07.2022г. в 13ч. 11 мин. установлено, что контейнерная площадка для сбора отходов не имеет твердого водонепроницаемого покрытия, размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м по все стороны, что является нарушением ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г., п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. 19.07.2022 г. в 13час. 40 мин. установлено, что потолки в кабинете физики, кабинете 2 класса, кабинете 4 класса, в туалете для девочек на 2 этаже, в малой рекреации 2 этажа, кабинете математики на 3 этаже, в малой рекреации 3 этажа, в гардеробной, на лестничных пролетах имеют дефекты и повреждения(трещины, отслоения штукатурки (следы протеканий в кабинете математики на 3 этаже), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.

- 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. 09.07.2022 г. в 14час. 05 мин. установлено, что полы в коридоре на 1 этаже и в большой и малой рекреации 2 этажа имеют дефекты и повреждения (линолеум изношен, местами с трещинами и разрывами, требует замены), не допускают влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. 19.07.2022 г. в 14час. 15 мин. установлено, что полы на 1 этаже у запасного выхода частично отсутствуют(имеются глубокие и широкие отверстия, прикрытые досками и листами ДСП), не допускают влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. 19.07.2022 г. в 14час. 25 мин. установлено, что потолки запасного лестничного пролета имеют значительные повреждения и дефекты: отслоение штукатурки, следы протеканий и признаки поражения грибком, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. 19.07.2021г. в 14ч. 35мин установлено, что санитарно-техническое состояние помещений пищеблока неудовлетворительное: имеются многочисленные дефекты потолка, стен и пола, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.ст.11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. 19.07.2022г. в 16ч. 30мин. установлено, что согласно заключения специалиста от 18.07.2022г. № 78-20-09Ф-04/С1239-2022 по результатам оценки медицинской документации:
- полнота и сроки прохождения профилактических прививок не соответствуют приказу МЗ РФ от 02.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказу МЗ РФ № 370н от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу МЗ РФ от 02.03.2014г. № 125н, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: в 21 (двадцати одной) ЛМК сотрудников МОУ «Скребловской СОШ» отсутствуют сведения обо всех прививках
  - сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации не соответствуют прил. № 3 приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в 4-х (четырёх) ЛМК сотрудников МОУ «Скребловской СОШ» отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по профессиональной группе, что является нарушением прил. № 3 приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. 19.07.2022г. в 17ч. 30 мин., установлено, что представленная МОУ «Скребловская средняя

школа» представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий МОУ «Скребловская средняя школа», утвержденная Приказом № 7 от 01.04.2022г. директора Хитковой О.В. с результатами за 2022 год по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, Скреблово, пер. Школьный влд. 2 и ее выполнение за 2021-2022гг. не соответствует требованиям ст. 11, 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. В перечне официально изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются указания на недействующий нормативный документ (СанПиН 3.2.3215 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»), что является нарушением п. 3.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2. В представленной программе в разделе «Организация лабораторных исследований» не указан объем запланированных за год лабораторных исследований, что является нарушением п. 2.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
3. В представленной программе запланированы лабораторные исследования питьевой воды без указания перечня исследуемых санитарно-химических и микробиологических показателей, что является нарушением п.3.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», прил. № 4 п. 4, п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
4. В представленной программе не запланированы лабораторные исследования горячей воды на микробиологические показатели, что является нарушением п. 6. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
5. В представленной программе не запланированы лабораторные измерения температуры горячей воды, что является нарушением раздел 4 п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
6. В представленной программе не запланирован производственный контроль за параметрами ЭМИ, что является нарушением п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В результате проведенной оценки исполнения программы ПК за истекший период 2022 год установлено:

Согласно представленной программе ПК запланированы лабораторные исследования питьевой воды из разводящей сети: на микробиологические показатели – 2 пробы ×1 раз в год; на санитарно-химические показатели – 2 пробы ×1 раз в год.  
Представлен - протокол лабораторных исследований: № 556Л от 24.05.2022 г.  
Запланированный объем исследований на 2022 год не выполнен полностью.  
Согласно представленной программе ПК на пищеблоке не выполнены запланированные лабораторные исследования: готовые блюда на микробиологические показатели – 2-3блюда

2 раза в 1 год; готовые блюда на витаминизацию - 1 проба 2 раза в год; готовые блюда на калорийность - 1 проба в 1 год; смывы на БГКП (с технологического оборудования, рук персонала и спецодежды) - по 5-10 смывов 1 раз в 1 год, смывы на иерсинии (с технологического оборудования, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей) - по 5-10 смывов 1 раз в 1 год, смывы на паразитологические показатели (с технологического оборудования, рук персонала, кухонной утвари, сырые пищевые продукты) - по 5 смывов 1 раз в 1 год.

Запланированный объем исследований за истекший период 2022 года не выполнен.

Согласно представленной программе ПК запланирован производственный контроль за условиями труда: параметры микроклимата – по 2 точки 2 раза в год, уровень искусственной освещенности – по 3 точки 1 раз в год (в темное время суток), замеры уровня шума – по 2 точки 1 раз в год, аэроионный состав воздуха – по 3 точки 1 раз в год.

Выполнено:

Освещенность: протокол лабораторных измерений № 165-и от 17.05.2022 г.

Микроклимат: протоколы лабораторных измерений № 164-и от 17.05.2022 г.

Запланированный объем исследований за истекший период 2022 года не выполнен.

Оценить выполнение программы ПК за 2021 год не представляется возможным ввиду непредоставления протоколов лабораторных исследований и лабораторных измерений, кроме того сама программа утверждена директором МОУ «Скребловская средняя школа» Хитковой О.В. 01.04.2022г..

10. 20.07.2022г. в 16ч. 15 мин. установлено, что согласно протокола лабораторных исследований: № 1761Л от 19.07.2022 г. филиала № 9 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах Питьевая вода централизованной системы холодного водоснабжения на санитарно-химические и микробиологические показатели, отобранная в муниципальном общеобразовательном учреждении МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, поселок Скреблово, переулок Школьный, влд. 2 по показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) – 1 КОЕ/100мл (гигиенический норматив – отсутствие КОЕ/100см<sup>3</sup>), Escherichia coli (E.coli) – 1 КОЕ/100см<sup>3</sup> (гигиенический норматив – отсутствие КОЕ/100см<sup>3</sup>), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) – 3 КОЕ/100 мл (гигиенический норматив – отсутствие КОЕ/100 мл), мутность – 5,7±0,20 мг/дм<sup>3</sup> (величина допустимого уровня – не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>), массовая концентрация железа – 0,92 ± 0,23 мг/дм<sup>3</sup> (величина ПДК – не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел IV), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, табл. № 3.1, табл. № 3.5, табл. № 3.13), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.6.2.), ст. 19, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Скребловская средняя общеобразовательная школа"

Адрес (местоположение): 188273, Ленинградская обл., район Лужский, п. Скреблово, пер. Школьный, влд 2

Юридический адрес: 188273, Ленинградская обл., район Лужский, п. Скреблово, пер. Школьный, влд 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить ограждение территории образовательного учреждения по периметру забором  
Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

2. Оборудовать контейнерную площадку для сбора отходов твердым водонепроницаемым покрытием, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м по все стороны.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

3. Обеспечить покрытие потолков в кабинете физики, кабинете 2 класса, кабинете 4 класса, в туалете для девочек на 2 этаже, в малой рекреации 2 этажа, кабинете математики на 3 этаже, в малой рекреации 3 этажа, в гардеробной, на лестничных пролетах без дефектов и признаков поражений грибком, допускающее проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

4. Обеспечить покрытие пола в коридоре на 1 этаже и в большой и малой рекреации 2 этажа покрытием без дефектов и повреждений, допускающее влажную уборку и дезинфекцию.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

5. Обеспечить покрытие пола на 1 этаже у запасного выхода покрытием без дефектов и повреждений, допускающим влажную уборку и дезинфекцию.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

6. Обеспечить потолок запасного лестничного пролета покрытием, допускающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

7. Обеспечить санитарно-техническое состояние помещений пищеблока в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

8. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации всех работников МОУ «Скребловская средняя школа» с внесением данных в личные медицинские книжки. Медицинские книжки предоставить в территориальный отдел.

Срок исполнения - до 26 августа 2022 года

9. Внести в личные медицинские книжки работников МОУ «Средняя школа № 3» сведения о профилактических прививках. Медицинские книжки предоставить в территориальный отдел.

Срок исполнения - до 26 августа 2022 года

10. Обеспечить проведение корректировки программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и ее выполнение в полном объеме.

Срок исполнения - до 13 февраля 2023 года

11. Обеспечить образовательное учреждение водой, используемой в хозяйственно – питьевых и бытовых целях соответствующей санитарно – эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Представить в территориальный отдел протоколы лабораторных исследований холодной воды системы централизованного водоснабжения из мойки для мытья рук (у столовой – 1 этаж) МОУ «Скребловская средняя школа» на соответствие требованиям таб. №3.1, таб. №3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха, и оздоровления детей и молодежи» по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (мутность, железо общее, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Escherichia coli (E.coli).

Срок исполнения - до 26 августа 2022года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Скребловская средняя общеобразовательная школа".**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах по адресу: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13, в срок до 26 августа 2022г. и до «13» февраля 2023г.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Ленинградской области в  
Гатчинском и Лужском  
районах

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Матвеева М.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 07 2022 г.

*М.С. Михайлова И.Э.*  
(подпись) (инициалы и фамилия)

*И.О. директора*